

	<p align="center"><b>REG.PRO.SIC.12</b></p> <p align="center"><b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)</b></p>	<p>Edizione <b>3</b> del <b>24/03/2014</b></p> <p>Revisione <b>0</b> del <b>20/10/2014</b></p> <p>Pagina 1 di 13</p>
---	--	--

## PARTE I – Aspetti generali

### Dati Committente

Committente:	MONDO ACQUA S.p.a.
Sede legale:	Via Venezia 6B, 12084 MONDOVI' (CN)
Oggetto dell'appalto:	AFFIDAMENTO SERVIZI DI SERVIZIO PULIZIA LOCALI MONDO ACQUA S.P.A. E UFFICI DEPURATORE MONDOVI'-LOC.LONGANA DAL 01/08/2023 AL 31/12/2024.
Riferimento a contratto:	CONTRATTO REP.2023/13 - CIG: - <b>ZA43B7CF3C</b>
Responsabile di primo livello del Committente:	MIRTO ING.CHIARA
Assistente ai lavori per il Committente e/o impiegato tecnico incaricato:	/

### Dati Appaltatore

Appaltatore:	
Sede legale:	
Responsabile del Contratto per l'appaltatore:	
Responsabile della esecuzione del lavoro per l'appaltatore:	

	<p style="text-align: center;"><b>REG.PRO.SIC.12</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)</b></p>	<p>Edizione <b>3</b> del <b>24/03/2014</b></p> <p>Revisione <b>0</b> del <b>20/10/2014</b></p> <p>Pagina 2 di 13</p>
---	--	--

**Tab.1**

Il Sig. MIRTO CHIARA in quanto rappresentante del Committente e il Responsabile dell'esecuzione del lavoro per conto della Ditta, Sig.  con riferimento all'esecuzione delle prestazioni, al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto dell'affidamento, che si devono concretizzare nell'elaborazione, a cura del Committente, di un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze, si sono scambiati le informazioni necessarie per l'attuazione di quanto sopra.

Il **Committente** ha fornito alla Ditta appaltatrice le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e sulle misure di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

In particolare, sono stati forniti alla Ditta appaltatrice i seguenti documenti:

- ☒ Comunicazione dei rischi/aspetti ambientali/prescrizioni generali Aziendali
- ☐ Planimetrie delle aree ove si effettua il lavoro (solo se necessarie)
- ☒ Documentazione informativa circa i rischi e gli aspetti ambientali specifici presenti presso il sito:  
.....
- ☐ Altro .....

Inoltre:

- ☐ E' stato eseguito un sopralluogo congiunto presso le aree interessate ai lavori in data odierna
- ☐ Altro .....

	<p align="center"><b>REG.PRO.SIC.12</b></p> <p align="center"><b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)</b></p>	<p>Edizione <b>3</b> del <b>24/03/2014</b></p> <p>Revisione <b>0</b> del <b>20/10/2014</b></p> <p>Pagina 3 di 13</p>
---	--	--

Facendo riferimento alla documentazione informativa citata, circa i **rischi specifici** presenti presso il sito oggetto dell'appalto, nella tabella seguente si identificano in maniera immediata i rischi presenti (barrare la casella che interessa):

<input checked="" type="checkbox"/> Rischio meccanico (urti, compressioni, tagli)	<input type="checkbox"/> Radiazioni non ionizzanti
<input checked="" type="checkbox"/> Rischio elettrico (elettrocuzione)	<input type="checkbox"/> Radiazioni ionizzanti
<input checked="" type="checkbox"/> Agenti chimici	<input type="checkbox"/> Contatto con superfici calde o fredde
<input type="checkbox"/> Agenti cancerogeni/mutageni	<input type="checkbox"/> Temperatura presente in ambiente di lavoro
<input type="checkbox"/> Agenti biologici	<input type="checkbox"/> Rischi da carichi sospesi
<input type="checkbox"/> Rischio rumore	<input type="checkbox"/> Rischi derivanti da circolazione di mezzi
<input type="checkbox"/> Rischio vibrazioni	<input type="checkbox"/> Organi meccanici in movimento
<input type="checkbox"/> Lavoro in quota	<input type="checkbox"/> Incendio ed esplosione
<input type="checkbox"/> Caduta di oggetti dall'alto	
<input type="checkbox"/> Altri rischi non specificati:	
Note:	

**Tab.2**

Premesso che l'ingresso di qualsiasi ditta terza è regolamentato mediante accesso controllato, nelle seguenti aree è specificatamente vietato l'accesso a meno di autorizzazione del responsabile dell'impianto (barrare la casella che interessa):

<input type="checkbox"/> Impianti di produzione biogas	<input type="checkbox"/> Laboratorio Informatico
<input type="checkbox"/> Impianti di produzione energia elettrica	<input type="checkbox"/> Laboratorio chimico
<input type="checkbox"/> impianti decompressione/odorizzazione gas	<input type="checkbox"/> Zone trattamento liquami
<input checked="" type="checkbox"/> Centrali elettriche	<input type="checkbox"/> Locale di servizio e deposito
<input type="checkbox"/> Cabine elettriche	<input type="checkbox"/> Magazzini
<input type="checkbox"/> Centrali termiche	<input type="checkbox"/> Officina/Falegnameria
<input type="checkbox"/> Deposito infiammabili/comburenti	
<input type="checkbox"/> Altro (specificare):	

	<p style="text-align: center;"><b>REG.PRO.SIC.12</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)</b></p>	<p>Edizione <b>3</b> del <b>24/03/2014</b></p> <p>Revisione <b>0</b> del <b>20/10/2014</b></p> <p>Pagina 4 di 13</p>
---	--	--

**Tab.3**

I lavori possono interessare i seguenti **impianti a vista o sotto traccia** (barrare la casella che interessa):

<input type="checkbox"/> rete fognaria	<input type="checkbox"/> rete telefonica
<input type="checkbox"/> distribuzione acqua	<input type="checkbox"/> distribuzione gas combustibili o tecnici
<input type="checkbox"/> rete idrica antincendio	<input checked="" type="checkbox"/> impianti ventilazione/areazione locali
<input type="checkbox"/> impianti elettrici	
<input type="checkbox"/> impianti/apparecchiature non disattivabili (specificare):	
<input type="checkbox"/> Altro (specificare):	

Note:


**Tab.4**

La **Ditta appaltatrice** ha fornito al Committente le informazioni sui rischi e gli aspetti ambientali specifici introdotti nel luogo di lavoro in cui è destinata ad operare in relazione alla propria attività.

Le informazioni di cui sopra sono state acquisite:

<input type="checkbox"/> Piano di Sicurezza (POS)
<input checked="" type="checkbox"/> Informazione rischi specifici
<input type="checkbox"/> Procedure di lavoro e/o valutazione rischio
<input checked="" type="checkbox"/> Check list (di seguito riportata)
<input type="checkbox"/> Altro

	<p align="center"><b>REG.PRO.SIC.12</b></p> <p align="center"><b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)</b></p>	<p>Edizione <b>3</b> del <b>24/03/2014</b></p> <p>Revisione <b>0</b> del <b>20/10/2014</b></p> <p>Pagina 5 di 13</p>
---	--	--

**Tab.5**

CHECK LIST RISCHI APPALTATORE	
Durata del lavoro e eventuali sottofasi	(Descrizione)  5 H.
Numero e presenza media giornaliera degli operatori previsti nell'area di lavoro	(Descrizione)  2
Macchinari utilizzati per lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell'appalto	(Descrizione)  /
Utensili manuali utilizzati per lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell'appalto	(Descrizione)  <div></div>
Prodotti chimici utilizzati per lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell'appalto. Allegare schede di sicurezza.	(Descrizione)  <div></div>
Dispositivi di protezione individuale utilizzati dai lavoratori dell'appaltatore	(Quali?)  <div></div>
Misure che si intendono adottare per la prevenzione e protezione sui rischi in relazione ai rischi presenti nel sito e comunicati dal Committente	(Quali?)  CAUTELA NEL CONTATTO
Informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione ed alla propria gestione degli aspetti di sicurezza	(Descrizione)  /



	<p align="center"><b>REG.PRO.SIC.12</b></p> <p align="center"><b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)</b></p>	<p>Edizione <b>3</b> del <b>24/03/2014</b></p> <p>Revisione <b>0</b> del <b>20/10/2014</b></p> <p>Pagina 7 di 13</p>
---	--	--

**Tab.7**

CHECK LIST ASPETTI AMBIENTALI APPALTATORE		
L'attività svolta presenta impatti ambientali collegati all'emissione in atmosfera di gas e polveri?	<del>no</del>	Si (Descrizione)
L'attività svolta prevede l'utilizzo di prelievi idrici?	<del>no</del>	Si (Descrizione)
L'attività svolta prevede consumo di energia elettrica e l'uso di combustibili?	<del>no</del>	Si (Descrizione)
L'attività svolta prevede il rilascio di reflui liquidi?	<del>no</del>	Si (Descrizione tipo di refluo)
Vengono utilizzati prodotti chimici per lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell'appalto? In caso affermativo fornire copia delle relative schede di sicurezza	<del>no</del>	Si (Descrizione eventualmente tratta da check list sicurezza)
L'attività svolta presenta impatti ambientali collegati alla produzione di rifiuti?	<del>no</del>	Si (Descrizione)
La gestione dei rifiuti eventualmente prodotti è carico della Ditta appaltatrice che deve quindi gestire il proprio rifiuto?	<del>no</del>	Si (Descrizione)
L'attività svolta prevede emissioni acustiche da (macchinari, lavorazioni, ...)?	<del>no</del>	Si (Descrizione)
L'attività svolta presenta impatti ambientali collegati particolari aspetti ambientali oltre quelli sopracitati?	<del>no</del>	Si (Descrizione)

## PARTE II – Valutazione dei rischi da interferenze

Sulla base delle informazioni scambiate, sono stati individuati e valutati i **rischi da interferenze** servendosi della seguente checklist:

**Tab.8**

CHECK LIST INTERFERENZE		
Orario di lavoro Committente		L-M-M-G-V 8-12/13.24/17
Orario di lavoro Ditta appaltatore		S 8-13
Le attività di Committente e Appaltatore avvengono o possono avvenire contemporaneamente?	<del>No</del>	Si Quali (specificare fasi)?
Vi sono dei rischi dovuti alle interferenze?	no	Si Quali? (riportare da tabella seguente)  <input type="checkbox"/> 1) Derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi <input type="checkbox"/> 2) Immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore che possano interferire con i lavoratori presenti o con l'ambiente di lavoro. <input checked="" type="checkbox"/> 3) Esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore <input type="checkbox"/> 4) Derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata)



	<p align="center"><b>REG.PRO.SIC.12</b></p> <p align="center"><b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)</b></p>	<p>Edizione <b>3</b> del <b>24/03/2014</b></p> <p>Revisione <b>0</b> del <b>20/10/2014</b></p> <p>Pagina 9 di 13</p>
---	--	--

**Tab.9**

1. Nel caso in cui non siano stati individuati particolari rischi dovuti ad interferenze non si procede con la compilazione delle successive parti del modello e si sottoscrive la parte sottostante.

L'incaricato della Ditta, con la sottoscrizione, dichiara di aver preso completa visione di quanto indicato nel presente documento e nelle sue allegazioni, di aver visitato le aree di lavoro ed essere stato informato sulle relative limitazioni, di essere stato informato riguardo i relativi aspetti antinfortunistici e protezionistici e di aver fornito al Committente tutte le informazioni necessarie.

L'incaricato della Ditta si fa carico altresì di trasferire le informazioni riportate nel presente documento e nella sue allegazioni, ai suoi dipendenti coinvolti nei lavori di cui all'oggetto.

Mondovì, li 26/03/2015

per la Committenza  
Estensore del documento

**MIRTO CHIARA**

Nome, Cognome

Firma

per la Committente  
Responsabile I° Liv o sup.

**MIRTO CHIARA**

Nome, Cognome

Firma

per l'Appaltatore

Preposto incaricato di eseguire i lavori

Nome, Cognome

Firma

per l'Appaltatore  
Responsabile Contratto

Nome, Cognome

Firma

2. Nel caso in cui siano individuati rischi dovuti ad interferenze si procede con la compilazione delle successive parti del modello

	<p align="center"><b>REG.PRO.SIC.12</b></p> <p align="center"><b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)</b></p>	<p>Edizione <b>3</b> del <b>24/03/2014</b></p> <p>Revisione <b>0</b> del <b>20/10/2014</b></p> <p>Pagina 10 di 13</p>
---	--	---

**Tab.10**

Sulla base delle informazioni scambiate, identificare le tipologie di rischio (mediate crocettatura) ove si verificano interferenze tenendo conto che si devono considerare interferenti (Determinazione 05/03/2008, n. 3, G.U. 15/03/2008, n. 64) i seguenti rischi:

- 1) derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- 2) Immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore che possano interferire con i lavoratori presenti o con l'ambiente di lavoro;
- 3) esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- 4) derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

In base a quanto sopra, verranno adottate delle specifiche misure di protezione e prevenzione utilizzando le tabelle seguenti.

	<b>1 - Derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi</b>	<b>2 - Immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore che possano interferire con i lavoratori presenti o con l'ambiente di lavoro</b>	<b>3 - Esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore</b>	<b>4 - Derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata)</b>
Rischio meccanico			X	
Rischio elettrico			X	
Agenti chimici			X	
Agenti cancerogeni/mutageni				
Agenti biologici				
Rischio rumore				
Rischio vibrazioni				
Radiazioni non ionizzanti				
Radiazioni ionizzanti				
Contatto con superfici calde e/o fredde				
Temperatura presente in ambiente di lavoro				
Rischi da carichi sospesi				
Presenza di mezzi in movimento				
Rischi derivanti da circolazione di mezzi				
Lavoro in quota				
Caduta di oggetti dall'alto				
Incendio ed esplosione				
Altro:				
Altro:				

	<p style="text-align: center;"><b>REG.PRO.SIC.12</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)</b></p>	<p>Edizione <b>3</b> del <b>24/03/2014</b></p> <p>Revisione <b>0</b> del <b>20/10/2014</b></p> <p>Pagina 12 di 13</p>
---	--	---

Laddove è prevista l'adozione di specifiche misure di prevenzione e protezione viene compilata la tabella 12 dove deve essere riportata una sintetica descrizione del tipo di interferenza e dei relativi rischi, le collegate misure di protezione e prevenzione adottate per ridurre i rischi da interferenze e i **costi** relativi.

A titolo esemplificativo si riportano di seguito le tipologie di intervento di riferimento finalizzate alla eliminazione/riduzione dei rischi dovuti a interferenze:

1. Predisposizione di eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti
2. Predisposizione di apprestamenti quali: ponteggi, trabattelli, piani di lavoro, ecc
3. Predisposizione di misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti
4. Predisposizione di eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, di impianti antincendio, di impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente)
5. Predisposizione i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc.)
6. Predisposizione di eventuali le procedure previste per specifici motivi di sicurezza

**Tab.11**

Rischi interferenze dovuti a:	
Rischio meccanico	
Rischio elettrico	
Agenti chimici	
Descrizione specifica misure attuate:	
<p>Sono già esistenti impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, di impianti antincendio, di impianti di evacuazione fumi a norma</p> <p><b>CAUTELA NEL CONTATTO</b></p>	
Costi:	
0€	

	<p align="center"><b>REG.PRO.SIC.12</b></p> <p align="center"><b>Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)</b></p>	<p>Edizione <b>3</b> del <b>24/03/2014</b></p> <p>Revisione <b>0</b> del <b>20/10/2014</b></p> <p>Pagina 13 di 13</p>
---	--	---

**Tab.12**

Per qualsiasi integrazione od ulteriore necessità di coordinamento o informazione utile ad eliminare o ridurre i rischi, la Ditta può contattare, oltre al Committente, ed all' Assistente e/o impiegato tecnico incaricato, i seguenti nominativi:

Sig.	RLS-VIGLIONE PIERLUCA	Tel.	0174554461
Sig.		Tel.	

In caso di irreperibilità di questi:

Sig.	REPERIBILE MONDO ACQUA	Tel.	3357794329
Sig.		Tel.	

L'incaricato della Ditta, con la sottoscrizione, dichiara di aver preso completa visione di quanto indicato nel presente documento e nelle sue allegazioni, di aver visitato le aree di lavoro ed essere stato informato sulle relative limitazioni, di essere stato informato riguardo i relativi aspetti antinfortunistici e protezionistici e di aver fornito al Committente tutte le informazioni necessarie.

Il responsabile della esecuzione dei lavori della Ditta si fa carico altresì di trasferire le informazioni riportate nel presente documento e nelle sue allegazioni e in ogni altra informazione utile a salvaguardare la sicurezza nel lavoro, ai suoi dipendenti coinvolti nei lavori di cui all'oggetto e ad eventuali subappaltatori.

Mondovì, li \_\_\_\_\_

per la Committenza  
Estensore del documento

MIRTO ING.CHIARA  
Nome, Cognome

Firma

per l'Appaltatore  
Preposto incaricato di eseguire i lavori

Nome, Cognome

Firma

per la Committente  
Responsabile I° Liv o sup.

MIRTO ING.CHIARA  
Nome, Cognome

Firma

per l'Appaltatore  
Responsabile Contratto

Nome, Cognome

Firma