

	<p align="center">REG.PRO.SIC.12</p> <p align="center">Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)</p>	<p>Edizione 3 del 24/03/2014</p> <p>Revisione 1 del 22/10/2018</p> <p>Pagina 1 di 9</p>
---	--	--

PARTE I – Aspetti generali

Dati Committente

Committente:	MONDO ACQUA S.p.a.
Sede legale:	Via Venezia 6B, 12084 MONDOVI' (CN)
Oggetto dell'appalto:	ATTIVITA' DI ANALISI CHIMICO-FISICHE E MICROBIOLOGICHE SU CAMPIONI DI ACQUE POTABILI, REFLUE, DI PROCESSO, RIFIUTI SOLIDI, LIQUIDI ED EVENTUALI CAMPIONAMENTI STRAORDINARI - ANNO 2023
Riferimento a contratto:	
Responsabile di primo livello del Committente:	MIRTO ING.CHIARA
Assistente ai lavori per il Committente e/o impiegato tecnico incaricato:	MICHELOTTI ANDREA

Dati Appaltatore

Appaltatore:	
Sede legale:	
Responsabile del Contratto per l'appaltatore:	
Responsabile della esecuzione del lavoro per l'appaltatore:	

	<p align="center">REG.PRO.SIC.12</p> <p align="center">Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)</p>	<p>Edizione 3 del 24/03/2014</p> <p>Revisione 1 del 22/10/2018</p> <p>Pagina 2 di 9</p>
---	--	--

Tab.1

Il Sig. MIRTO CHIARA in quanto rappresentante del Committente e il Responsabile dell'esecuzione del lavoro per conto della Ditta, Sig. con riferimento all'esecuzione delle prestazioni, al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto dell'affidamento, che si devono concretizzare nell'elaborazione, a cura del Committente, di un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze, si sono scambiati le informazioni necessarie per l'attuazione di quanto sopra.

Il **Committente** ha fornito alla Ditta appaltatrice le informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e sulle misure di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

In particolare, sono stati forniti alla Ditta appaltatrice i seguenti documenti:

- ☒ Comunicazione dei rischi/aspetti ambientali/prescrizioni generali Aziendali
- ☐ Planimetrie delle aree ove si effettua il lavoro (solo se necessarie)
- ☐ Documentazione informativa circa i rischi e gli aspetti ambientali specifici
- ☐ Altro

Inoltre:

- ☐ Verrà eseguito un sopralluogo congiunto presso le aree interessate dai lavori
- ☐ Altro

	<p align="center">REG.PRO.SIC.12</p> <p align="center">Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)</p>	<p>Edizione 3 del 24/03/2014</p> <p>Revisione 1 del 22/10/2018</p> <p>Pagina 3 di 9</p>
---	--	--

Facendo riferimento alla documentazione informativa citata, circa i **rischi specifici** presenti presso il sito oggetto dell'appalto, nella tabella seguente si identificano in maniera immediata i rischi presenti (barrare la casella che interessa):

<input type="checkbox"/> Rischio meccanico (urti, compressioni, tagli)	<input type="checkbox"/> Radiazioni non ionizzanti
<input type="checkbox"/> Rischio elettrico (elettrocuzione)	<input type="checkbox"/> Radiazioni ionizzanti
<input checked="" type="checkbox"/> Agenti chimici	<input type="checkbox"/> Contatto con superfici calde o fredde
<input type="checkbox"/> Agenti cancerogeni/mutageni	<input type="checkbox"/> Temperatura presente in ambiente di lavoro
<input checked="" type="checkbox"/> Agenti biologici	<input type="checkbox"/> Rischi da carichi sospesi
<input type="checkbox"/> Rischio rumore	<input type="checkbox"/> Rischi derivanti da circolazione di mezzi
<input type="checkbox"/> Rischio vibrazioni	<input type="checkbox"/> Organi meccanici in movimento
<input type="checkbox"/> Lavoro in quota	<input type="checkbox"/> Incendio ed esplosione
<input type="checkbox"/> Caduta di oggetti dall'alto	
<input type="checkbox"/> Altri rischi non specificati:	
Note:	

Tab.2

Premesso che l'ingresso di qualsiasi ditta terza è regolamentato mediante accesso controllato, nelle seguenti aree è specificatamente vietato l'accesso a meno di autorizzazione del responsabile dell'impianto (barrare la casella che interessa):

<input type="checkbox"/> Impianti di produzione biogas	<input type="checkbox"/> Laboratorio Informatico
<input type="checkbox"/> Impianti di produzione energia elettrica	<input type="checkbox"/> Laboratorio chimico
<input type="checkbox"/> impianti decompressione/odorizzazione gas	<input type="checkbox"/> Zone trattamento liquami
<input type="checkbox"/> Centrali elettriche	<input type="checkbox"/> Locale di servizio e deposito
<input type="checkbox"/> Cabine elettriche	<input type="checkbox"/> Magazzini
<input type="checkbox"/> Centrali termiche	<input type="checkbox"/> Officina/Falegnameria
<input type="checkbox"/> Deposito infiammabili/comburenti	
<input type="checkbox"/> Altro (specificare):	

Tab.3

	REG.PRO.SIC.12 Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)	Edizione 3 del 24/03/2014 Revisione 1 del 22/10/2018 Pagina 4 di 9
---	---	---

I lavori possono interessare i seguenti **impianti a vista o sotto traccia** (barrare la casella che interessa):

<input type="checkbox"/> rete fognaria	<input type="checkbox"/> rete telefonica
<input type="checkbox"/> distribuzione acqua	<input type="checkbox"/> distribuzione gas combustibili o tecnici
<input type="checkbox"/> rete idrica antincendio	<input type="checkbox"/> impianti ventilazione/areazione locali
<input type="checkbox"/> impianti elettrici	
<input type="checkbox"/> impianti/apparecchiature non disattivabili (specificare):	
<input type="checkbox"/> Altro (specificare):	

Note:

Tab.4

La **Ditta appaltatrice** ha fornito al Committente le informazioni sui rischi e gli aspetti ambientali specifici introdotti nel luogo di lavoro in cui è destinata ad operare in relazione alla propria attività.

Le informazioni di cui sopra sono state acquisite:

<input type="checkbox"/> Piano di Sicurezza (POS)
<input checked="" type="checkbox"/> Informazione rischi specifici
<input checked="" type="checkbox"/> Procedure di lavoro e/o valutazione rischio
<input type="checkbox"/> Check list (di seguito riportata)
<input type="checkbox"/> Altro

Tab.5

	<p align="center">REG.PRO.SIC.12</p> <p align="center">Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)</p>	<p>Edizione 3 del 24/03/2014</p> <p>Revisione 1 del 22/10/2018</p> <p>Pagina 5 di 9</p>
---	--	--

CHECK LIST RISCHI APPALTATORE	
Durata del lavoro e eventuali sottofasi	(Descrizione)
Numero e presenza media giornaliera degli operatori previsti nell'area di lavoro	(Descrizione)
Macchinari utilizzati per lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell'appalto	(Descrizione)
Utensili manuali utilizzati per lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell'appalto	(Descrizione)
Prodotti chimici utilizzati per lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell'appalto. Allegare schede di sicurezza.	(Descrizione)
Dispositivi di protezione individuale utilizzati dai lavoratori dell'appaltatore	(Quali?)
Misure che si intendono adottare per la prevenzione e protezione sui rischi in relazione ai rischi presenti nel sito e comunicati dal Committente	(Quali?)
Informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione ed alla propria gestione degli aspetti di sicurezza	(Descrizione)

Tab.6

	<p align="center">REG.PRO.SIC.12</p> <p align="center">Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)</p>	<p>Edizione 3 del 24/03/2014</p> <p>Revisione 1 del 22/10/2018</p> <p>Pagina 6 di 9</p>
---	--	--

Rischi introdotti dall'Appaltatore nello svolgimento dell'attività in oggetto:

<input type="checkbox"/> Rischio meccanico (urti, compressioni, tagli)	<input type="checkbox"/> Radiazioni non ionizzanti
<input type="checkbox"/> Rischio elettrico (elettrocuzione)	<input type="checkbox"/> Radiazioni ionizzanti
<input type="checkbox"/> Agenti chimici	<input type="checkbox"/> Contatto con superfici calde o fredde
<input type="checkbox"/> Agenti cancerogeni/mutageni	<input type="checkbox"/> Temperatura presente in ambiente di lavoro
<input type="checkbox"/> Agenti biologici	<input type="checkbox"/> Rischi da carichi sospesi
<input type="checkbox"/> Rischio rumore	<input type="checkbox"/> Rischi derivanti da circolazione di mezzi
<input type="checkbox"/> Rischio vibrazioni	<input type="checkbox"/> Organi meccanici in movimento
<input type="checkbox"/> Lavoro in quota	<input type="checkbox"/> Incendio ed esplosione
<input type="checkbox"/> Caduta di oggetti dall'alto	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Altri rischi non specificati:	
Note:	

Tab.7

	<p align="center">REG.PRO.SIC.12</p> <p align="center">Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)</p>	<p>Edizione 3 del 24/03/2014</p> <p>Revisione 1 del 22/10/2018</p> <p>Pagina 7 di 9</p>
---	--	--

CHECK LIST ASPETTI AMBIENTALI APPALTATORE		
L'attività svolta presenta impatti ambientali collegati all'emissione in atmosfera di gas e polveri?	no	Si (Descrizione)
L'attività svolta prevede l'utilizzo di prelievi idrici?	no	Si (Descrizione)
L'attività svolta prevede consumo di energia elettrica e l'uso di combustibili?	no	Si (Descrizione)
L'attività svolta prevede il rilascio di reflui liquidi?	no	Si (Descrizione tipo di refluo)
Vengono utilizzati prodotti chimici per lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell'appalto? In caso affermativo fornire copia delle relative schede di sicurezza	no	Si (Descrizione eventualmente tratta da check list sicurezza)
L'attività svolta presenta impatti ambientali collegati alla produzione di rifiuti?	no	Si (Descrizione)
La gestione dei rifiuti eventualmente prodotti è carico della Ditta appaltatrice che deve quindi gestire il proprio rifiuto?	no	Si (Descrizione)
L'attività svolta prevede emissioni acustiche da (macchinari, lavorazioni, ...)?	no	Si (Descrizione)
L'attività svolta presenta impatti ambientali collegati particolari aspetti ambientali oltre quelli sopracitati?	no	Si (Descrizione)

Tab.8

PARTE II – Valutazione dei rischi da interferenze

Sulla base delle informazioni scambiate, sono stati individuati e valutati i **rischi da interferenze** servendosi della seguente checklist:

CHECK LIST INTERFERENZE		
Orario di lavoro Committente	L-M-M-G-V 8-12/13-17	
Orario di lavoro Ditta appaltatore		
Le attività di Committente e Appaltatore avvengono o possono avvenire contemporaneamente?	No	Si Quali (specificare fasi)?
Vi sono dei rischi dovuti alle interferenze?	No	Si Quali? (riportare da tabella seguente) <input type="checkbox"/> 1) Derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi <input type="checkbox"/> 2) Immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore che possano interferire con i lavoratori presenti o con l'ambiente di lavoro. <input type="checkbox"/> 3) Esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore <input type="checkbox"/> 4) Derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata)

Tab.9

1. Nel caso in cui non siano stati individuati particolari rischi dovuti ad interferenze non si procede con la compilazione delle successive parti del modello e si sottoscrive la parte sottostante.

	<p align="center">REG.PRO.SIC.12</p> <p align="center">Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI)</p>	<p>Edizione 3 del 24/03/2014</p> <p>Revisione 1 del 22/10/2018</p> <p>Pagina 9 di 9</p>
---	--	--

L'incaricato della Ditta, con la sottoscrizione, dichiara di aver preso completa visione di quanto indicato nel presente documento e nelle sue allegazioni, di aver visitato le aree di lavoro ed essere stato informato sulle relative limitazioni, di essere stato informato riguardo i relativi aspetti antinfortunistici e protezionistici e di aver fornito al Committente tutte le informazioni necessarie.

L'incaricato della Ditta si fa carico altresì di trasferire le informazioni riportate nel presente documento e nella sue allegazioni, ai suoi dipendenti coinvolti nei lavori di cui all'oggetto.

Mondovì, li

per la Committenza
Estensore del documento

MIRTO CHIARA

Nome, Cognome

GESTIONE SERVIZI
Firma (Ing. Chiara Minto)

per la Committente
Responsabile I° Liv o sup.

MIRTO CHIARA

Nome, Cognome

GESTIONE SERVIZI
Firma (Ing. Chiara Minto)

per l'Appaltatore

Preposto incaricato di eseguire i lavori

Nome, Cognome

Firma

per l'Appaltatore

Responsabile Contratto

Nome, Cognome

Firma